

# Информация о вакцинации против COVID-19

Обновлено 08.01.2021

Вы получили этот документ, поскольку проходите **вакцинацию против COVID-19**. Прочтите информацию ниже, а также ознакомьтесь с приложенным документом, чтобы узнать больше о вакцинации.

## Вы получаете:

Вакцину \_\_\_\_\_ компании Pfizer

Вакцину \_\_\_\_\_ компании Moderna

## Введение вакцины

- Вакцину вводят в плечо. Необходимо ввести две дозы вакцины.
  - \_\_\_\_\_ Вакцина от Pfizer: с интервалом от 17 до 25 дней.
  - \_\_\_\_\_ Вакцина от Moderna: с интервалом от 24 до 32 дней.

Дата второго этапа вакцинации была назначена во время введения первой дозы. Крайне важно ввести вторую дозу в этом же учреждении.

- Введение второй дозы назначено на \_\_\_\_\_

## Информация о побочных эффектах

- После вакцинации часто возникают побочные эффекты. Они означают, что ваша иммунная система вырабатывает антитела. Компании Pfizer и Moderna сообщили, что большинство побочных эффектов их вакцин кратковременны и имеют легкую степень тяжести. Эти побочные эффекты легко устраняются с помощью безрецептурных обезболивающих. Самые распространенные побочные эффекты: боль в месте инъекции, утомляемость, головная боль, боль в мышцах и суставах, жар и озноб.
- В случае возникновения необычных или долговременных побочных эффектов звоните на горячую линию сети больниц Mount Sinai по вопросам реакций на вакцину против COVID-19 (Mount Sinai COVID-19 Vaccine Reaction Line) по номеру **646-605-5749**.
- **В случае возникновения тяжелых аллергических реакций, звоните по номеру 911 или обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи.**

## Возрастные ограничения получателей вакцины

- Вакцину от компании Pfizer разрешается вводить лицам старше 16 лет, а вакцину компании Moderna — лицам старше 18 лет.
- Если вы беременны или кормите грудью, перед вакцинацией проконсультируйтесь со своим поставщиком медицинских услуг.
- Не делайте прививку вакциной против COVID-19 от Pfizer или Moderna, если у вас наблюдалась тяжелая аллергическая реакция (т.е. анафилаксия) на вакцины или их компоненты. Если у вас в анамнезе указана тяжелая аллергия на лекарства, обсудите это со своим поставщиком медицинских услуг.